HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

PRESENTATION COMMERCIALE 2017

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 3 ROUES MONO MOTEUR ARRIERE 24V
Capacités 1250 et 1500 kg à 500 mm de cdg

Le dernier né de la gamme …

Frontal électrique 3 roues,

Mono moteur arrière,

100% asynchrone,

Batterie 24V,

Conçu avec des matériaux respectueux pour l'environnement.

CPD13SH-GB2 NEW

CPD15SH-GB2

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 3 ROUES BI MOTEURS AVANT 48V
Capacités : 1500 kg à 2000 kg à 500 mm de cdg

Unité de traction constituée de 2 moteurs de type asynchrone sans balais
Double roue directrice arrière diabolo
Mât de levage permettent une visibilité exceptionnelle
Direction assistée avec différentiel électronique sur les roues avant
Variateur de traction AC et variateur de pompe DC auto protégés par contrôleur ZAPI
Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
Affichage multitude d'informations avec mot de passe
Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.
Système de freinage multi disques à bain d'huile
Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe.
Nouveau type de pompe à faible niveau sonore.
Eclairage routier avec gyrophare rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

www.helifrance.net

CPD15-16-18-20SQ-GB2

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 48V
Capacités : 1500 kg à 2500 kg à 500 mm de cdg

- Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais
- Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI
- Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
- Affichage multitude d'informations avec mot de passe
- Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable
- Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé
- Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe
- Nouveau type de pompe à faible niveau sonore
- Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur
- Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

www.helifrance.net

CPD15-18-20-25GD2

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V
Capacités : 3000 kg & 3500 kg à 500 mm de cdg

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais
Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur DANAHER
Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
Affichage multitude d'informations avec mot de passe
Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable
Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé
Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe
Nouveau type de pompe à faible niveau sonore
Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur
Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

www.helifrance.net

CPD30-35-G2

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

THERMIQUE GPL & DIESEL
Capacités : 1500 kg & 1800 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution
Diesel ISUZU C240PKJ3
GPL NISSAN K21
Transmission automatique à commande électrique
Poste de conduite sur silentbloc
Système d'aspiration d'air en prise haute
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseur panoramique et avertisseur sonore de marche arrière
Eclairage arrière LED
Marches d'accès antidérapantes
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche.
Ouverture capot moteur à 80°

CPYD15-18RC1H
CPCD15-18WS1H

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

THERMIQUE GPL & DIESEL
Capacités : 2500, 3000 & 3500 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution EURO3B
Diesel ISUZU C240PKJ3
GPL NISSAN K25
Transmission automatique à commande électrique
Poste de conduite sur silentbloc
Système d'aspiration d'air en prise haute
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseur panoramique et avertisseur sonore de marche arrière

Eclairage arrière LED
Marches d'accès antidérapantes
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche
Ouverture capot moteur à 80°

CPYD25-35RC1H
CPCD25-35WS1H

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

THERMIQUE GPL & DIESEL
Capacités : 4000, 4500 & 5000 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution
Diesel MITSUBISHI S6S-230
GPL GM4.3
Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 1 ar)
Système d'aspiration d'air en prise haute
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière

Marches d'accès antidérapantes
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche

CPYD40-50TY5
CPCD40-50M2

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

THERMIQUE GPL & DIESEL
Capacités : 5000, 6000 & 7000 kg à 600 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution
Diesel MITSUBISHI S6S-T
GPL GM 4L6
Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 1 ar)
Système d'aspiration d'air en prise haute
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière
Marches d'accès antidérapantes

Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche

CPYD50-70TY1G
CPCD50-70P3G

www.helifrance.net

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES DIESEL

THERMIQUE DIESEL
Capacités : 8500 & 10000 kg à 600 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution Diesel PERKINS P1204E
Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 2 ar)
Système d'aspiration d'air en prise haute
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière
Marches d'accès antidérapantes
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche

Boîtier électrique indépendant de la cabine

Commandes au volant

Frein à main

Eclairage led

Bouchon de réservoir à clé

www.helifrance.net **CPCD85-100P3G**

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAL TOUT TERRAIN DIESEL

THERMIQUE DIESEL
Capacités : 3000 kg à 500 mm de cdg

Chariot très maniable grâce à sa haute garde au sol et fort degré d'inclinaison (10°/12°).

Son moteur puissant lui permet de gravir des pentes sans difficultés.
Les larges pneus lui permet de se déplacer sur tous types de terrains.

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseur.
Avertisseur sonore.
Moteur : ISUZU 4JG2

NEW

www.helifrance.net

CPCD30-W2Y

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

FRONTAUX THERMIQUES HEAVY

THERMIQUE DIESEL

Capacités : 12 à 46 tonnes à 600, 900 & 1200 mm de cdg

CPCD120-460

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

By Néo'Pak Europe

DISTRIBUTION NATIONALE

www.helifrance.net

Cachet commercial

AFAQ
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Produits et spécifications susceptibles d'être modifiés sans préavis
Indications non contractuelles

Gammes importées et distribuées par Néo Pak'Europe
Rue du Fossé de l'Empire, 59133 Phalempin – tel : +33 3 20 62 95 15 – accueil@neopakeurope.com